

Farbnebel-Absauganlagen mit Kabinenvorbau Typ BTK

- Ausführung:** Modular aufgebaute Lackierkabine mit Seitenwand und Deckenelementen, Kabinenbreiten von 1.0 bis 6.0m, Arbeitstiefe nach Kundenwunsch von 1.0 bis 4.0m, Material: Verz. SVZ Stahlblech Elemente, innen glatt ausgebildet, Fabrikat STRAUMANN AG
- Vorteile:** Optimierte Luftführung dank Seitenwand und Deckenelementen besserer Absaugeffekt, weniger Overspray in der Umgebung Lackspray, Farbnebel, Gerüche werden erfasst und abgesaugt
- Option:** Kabinenbeleuchtung, Deckenausschnitt für Hallenkran Fortluftventilation, Zuluftventilation, Handhängebahn, Lieferung Montage und IBS durch STRAUMANN AG Schweiz





BTK Farbspritzkabine



Industrie Farbspritzkabine mit Vorbau

Dreiseitig geschlossene, innen glatt ausgekleidete Farbspritzkabine (Spritzstand) mit Beleuchtung, vier-fach Farbfiltersystem und Fortluftventilator.

Abmessung: BTK Spritzkabine bis 6.0 m Breite und 3.0 m Höhe

- Option:
- Mit Ausschnitt für Hallenkran
 - Ventilator mit zwei Stufen oder auch Stufenloser Leistungsregulierung
 - Zuluftventilation, Wärmerückgewinnung und Kanalinstallationen



BTK Farbspritzkabine



Industrie Farbspritzkabine mit Vorbau

Dreiseitig geschlossene, innen glatt ausgekleidete Farbspritzkabine (Spritzstand) mit Beleuchtung, vier-fach Farbfiltersystem und Fortluftventilator.

Abmessung: BTK Spritzkabine bis 6.0 m Breite und 3.0 m Höhe

- Option:
- Mit Ausschnitt für Hallenkran
 - Ventilator mit zwei Stufen oder auch Stufenloser Leistungsregulierung
 - Zuluftventilation, Wärmerückgewinnung und Kanalinstallationen



BTK Farbspritzkabine



Industrie Farbspritzkabine mit Vorbau

Dreiseitig geschlossene, innen glatt ausgekleidete Farbspritzkabine (Spritzstand) mit Beleuchtung, vier-fach Farbfiltersystem und Fortluftventilator.

Abmessung: BTK Spritzkabine bis 6.0 m Breite und 3.0 m Höhe

- Option:
- Mit Ausschnitt für Hallenkran
 - Ventilator mit zwei Stufen oder auch Stufenloser Leistungsregulierung
 - Zuluftventilation, Wärmerückgewinnung und Kanalinstallationen



BTK Farbspritzkabine



Industrie Farbspritzkabine mit Vorbau

Dreiseitig geschlossene, innen glatt ausgekleidete Farbspritzkabine (Spritzstand) mit Beleuchtung, vier-fach Farbfiltersystem und Fortluftventilator.

- Abmessung: BTK Spritzkabine bis 6.0 m Breite und 3.0 m Höhe
- Option:
- Mit Ausschnitt für Hallenkran
 - Ventilator mit zwei Stufen oder auch Stufenloser Leistungsregulierung
 - Zuluftventilation, Wärmerückgewinnung und Kanalinstallationen