

Farbmischraum | Lacklager | Gefahrenstofflager | mit Fortluft „ex geschützt“ | mit Bodenwanne | Brandschutz | nach Mass

FARBMISCHRAUM 4/2

Geschlossene Kabine mit EX geschützter Abluft und EX geschützte Beleuchtung für Farbmischarbeiten und Kleinlager bei Spritzkabinen.

Abmessungen:

Masse: 4.20 x 2.20 x 2.80m

Türe: 0.90 x 2.15 m

Technische Daten:

EX Abluftventilator mit max. ca.

1'000 m³/h Absaugleistung mit

EX Motor: 3 x 400 V, 0.55 kW

Beleuchtung: 2 x 36 W

Ausführung:

Farbmischraum mit Türe

Lüftung mit Abluftventilator

Steuerung mit Timer, für Betrieb

Lüftung EIN, bei Licht in der

Kabine oder über Timer für

5-fachen Luftwechsel LW / h

Material:

Isolierte, nicht brennbare

Sandwich- Wand und Decken

Blechpaneelen, nach Mass

gefertigt

Optional:

· Lieferung und Montage

· Fortluftanschluss ins Freie

· Gitterrostbelag



· Bodenwanne

Bauseits:

Elektro- u. Druckluftinstallation



Beispiel Mischraum mit Abluft und Beleuchtung



Farbmischraum | Lacklager | Gefahrenstofflager | mit Fortluft „ex geschützt“ | mit Bodenwanne | Brandschutz | nach Mass



Farbmischraum | Lacklager | Gefahrenstofflager | mit Fortluft „ex geschützt“ | mit Bodenwanne | Brandschutz | nach Mass



Farbmischraum | Lacklager | Gefahrenstofflager | mit Fortluft „ex geschützt“ | mit Bodenwanne | Brandschutz | nach Mass

