



## SAW MIT 3.0 X 2.0 M ODER 4.0 X 2.0 M FILTERFLÄCHE • BIS 20'000M<sup>3</sup>/H ABLUFT



### SAW plus Absaugwand mit 3.0 oder 4.0m Filterbreite:

mobile Farbnebel-Absauganlage mit 4-fach Filter · Flügeltüren · Ventilator · Motorschutz oder FU  
Hergestellt bei STRAUMANN AG Schweiz · Ausführung CE und SUVA Konform

### Technischer Beschrieb:

Hergestellt aus einer soliden, robusten, SVZ verzinkten Stahlblechkonstruktion mit Grundrahmen, Schnellwechsel Filter-Aufnahmerahmen, Abluftventilator mit Funkenschutz im Gehäuse montiert mit Schalldämmung. Anschluss 3 x 400 V, 4.0 / 5.50 kW · Option: Aktivkohle - Nachfilter · Zuluftheizung / Ventilation · Fortluftschlauch · Ventilator-Drehzahlregler / FU · Lieferung · Montage




**Abmessungen L X B X H  
= 4.06 x 1.12 x 2.24 m**



**Filterfläche B X H = 4.00 x 2.00 m**



**Beispiele Absaugwand mit  
3.0 x 2.0 m Filterfläche und  
Ventilatoren oben montiert**



**Beispiele von ausgeführten mobilen  
Anlagen mit Aktivkohle - Nachfilter**

**EFFIZIENTE FARBNEBEL-ABSAUGWÄNDE VON STRAUMANN AG**  
 · SCHWEIZ FLEXIBEL, MOBIL, STARK · DREI ODER VIER FILTERSTUFEN  
 · LEITBLECH, TÜRFLÜGEL

Zuluftanlagen für Farbnebelabsauganlagen, das heisst: beheizte, staubfreie Zuluft = weniger Staub



**OPTION - Lackierraum Zuluftgerät mit Heizregister für beheizte Nachströmluft**



**Bilder / Beispiel: LC 4000 betriebsbereit, mit seitlichen Türflügel und Leitbleche geöffnet**



**SAW 6000 mit vier Stufen Filter, Türflügel, Leitblech**

**Lackierdrehtisch bis 300 kg Traglast**

